telebutler.ch

Digital heizen & alarmieren

Komfort via App und Internet

16° 17° 18° 19° 20° 21° 22° 23°






Formation continue
TeleButler la télécommande
de chauffage à distance






Communication via la 4G / NB IoT



- Les appareils se connectent au serveur toutes les 20 minutes
- Cartes SIM intégrées (Swisscom)
- Programmation via le portail.
- Le serveur et les données CADEC sont situés en Suisse.
- Données d'accès protégées avec l'utilisateur et le mot de passe.
 La sécurité contre les
- La sécurité contre les attaques de pirates est garantie par l'opérateur du serveur.




Communication via LAN & WLAN



- Les appareils se connectent au serveur toutes les 10 minutes
- Programmation via le portail.
- Le serveur et les données CADEC sont situés en Suisse.
- Données d'accès protégées avec l'utilisateur et le mot de passe.
- La sécurité contre les attaques de pirates est garantie par l'opérateur du serveur.



Communication via LoRa



- Les appareils se connectent au serveur toutes les 60 minutes
- Programmation via le portail.
- Le serveur et les données CADEC sont situés en Suisse.
- Données d'accès protégées avec l'utilisateur et le mot de passe.
- La sécurité contre les attaques de pirates est garantie par l'opérateur du serveur.



Portail des partenaires TeleButler

♦ Nr.	User	User2	Objekt	Name	≑ ld	+ HS	Last-Online	M	\$ \$	◆ GeräteTyp	App	T	Р	С	Notizen	
1	everest				782011	AUS	03-09-2019 21:11	×	20	FHS-AP	app	t		С		edit
2	Stephan	Niederbipp	Meier Tobler	Roth	397614	AUS	03-09-2019 21:12		07	FHS-C3	app	t		C		edit
3	Blago		Überbauung Dorfmatte	Blagojevic	255216	AUS	03-09-2019 21:19		4G17	FHS-UP+	app	t	S	С		edit
4	Flury				565110	AUS	03-09-2019 21:27		13	FHS-AP+	app	t		С		edit
5	Manes		Umbau Ferienwohnung Manes	Manes-Winterberger	566886	AUS	03-09-2019 21:29		12	FHS-UV+	app	t		C		edit
6	Hero01		Rubigen		885901	AUS	03-09-2019 21:28		3G11	FHS-C3	app	t		C		edit
7	AU1007	insura	Chalet Fagus	Urech	886859	AUS	03-09-2019 21:13		3G23	FHS-AP +z	app	t		С		edit
8	UV1044			Wettstein	887022	AUS	03-09-2019 21:29		3G07	FHS-UV	app	t		C		edit
9	AU1441			Carrel	091271	AUS	03-09-2019 21:24		4G19	FHS-AP	app	t		C		edit
10	Verkauf02	kolb01	Verkauf UV+	Blagojevic	003608	AUS	02-09-2019 16:30		4G23	FHS-UV+	арр	t		C		edit
11	Verkauf01	hardegger01	Verkauf AP+z	Blagojevic	905567	EIN	03-09-2019 21:29		11	FHS-APz	app	t	р	С		edit
12	Itten		Testanlage	Itten	059129	AUS	12-08-2019 09:52		56	FHS-APwz	app	t	р	С		edit
13	UV1054	Peter01	Chesa Spitol	Werner Peter	042556	AUS	03-09-2019 21:19		13	FHS-UVw	app	t		C		edit
14	WL0103	verkauf03	Verkauf WL-AP2	Blagojevic	014259	EIN	03-09-2019 21:27		47	WL-AP2	app	t		C		edit

- Aperçu simple des systèmes installés
- Configuration rapide
- Support par la société CADEC



Configuration en PDF

Objekt-Daten:

Objekt:	Überbauung Dorfmatte
Name:	Blagojevic
Vorname:	Sascha
Adresse:	Dorfmatte 815
PLZ:	3113
Ort:	Rubigen
Telefon:	079 413 17 19
Mail:	sascha.blagojevic@cadec.ch
Heizung:	Sixmadun
Regulierung:	

Rechnung:

Name:	Blagojevic
Vorname:	Sascha
Adresse:	Dorfmatte 815
PLZ:	3113
Ort:	Rubigen
Telefon:	079 413 17 19
Mail:	sascha.blagojevic@cadec.ch
Techniker:	
Zeichen:	sb

05.07.2019 16:49

Grundeinstellungen:

Sprache:	Deutsch
MinSollwert:	15
MaxSollwert:	0
Hysterese:	0.5
Aussenfuehler:	0A110F2

Alarmierung:

Anzahl:	2	Alarm Nummer 1:	41794131719
MinAlarm:	10	Alarm Nummer 2:	41793143739
MaxAlarm:		Alarm Nummer 3:	
230V Alarm:	Ja	Alarm Nummer 4:	

Anzahl Kanal: 12 Modus Text: Heizung

Kanal:	Bezeichnung:	ReglerTyp:	Fuehler:	RelaisTyp:	Relais 1:	Relais 2:	Relais	3 : R	elais 4
K01	Wohnen	0 = K- Regler	FFFFFFF	Internes Relais 1					
K02	Eltern	G = K- Thermostat	1A10046	Funkrelais	0000000				
K03	Keller	G = K- Thermostat	1A10376	Funkrelais	2A11036				
K04	Büro / Gäste	G = K- Thermostat	1A10028	Funkrelais	0000000				
K05	Bad	G = K- Thermostat	1A10374	Funkrelais	0000000				
K06	Ankleide	G = K- Thermostat	1A109C2	Funkrelais	0000000				
K07	Lio	G = K- Thermostat	1A1036C	Funkrelais	0000000				
K08	Mia	G = K- Thermostat	1A10370	Funkrelais	0000000				
K09	Dusche	G = K- Thermostat	1A10372	Funkrelais	0000000				



Les centrales principales en 3 étapes



1. Selon le type d'installation, le modèle correspondant est sélectionné.

La communication se fait via
 4G / LAN / WLAN

3. Avec ou sans connexion radio



Combinaisons de relais radio





 Relais radio: pour montage DIN ou directement dans le distributeur de chauffage





 Relais radio: 1 contact de fermeture, montage AP ou UP



Combinaisons de capteurs radio









- Selon la conception ou la fonction, la sonde d'ambiance correspondante peut être sélectionnée.
- Radio 433 MHz (868 MHz) ou filaire
- Diverses options de couleurs chez Feller sont disponibles.



Sonde radio numérique FHS-TR



- Écran tactile
- Indicateur de température
- En option avec mesure de l'humidité
- Relais intégré
- Fonction répétition
- Transmission radio
- Borne de capteur de sol NTC 15/20/30 avec limitation
- Connexion de capteurs externes
- Connexion 230V
- AP et version UP



Systèmes de chauffage en maison / Immeuble

Radiateurs / Eau

Chauffage au sol eau / Electrique

Direct ou infrarouge / Electrique








CCCCC Gebäude Automation


Solution simple



- Mise en marche et arrêt de l'installation
- Alerte en cas du min. de température souhaitée
- Alerte en cas de défaillance de l'installation
- Message de panne de courant
- Enregistrement du profil de la température
- Fonction calendrier
- Montage effectué en 2heures
- Prix TeleButler avec WL-AP2 / 530 CHF
- Montage et IBS de l'installation env. 260 CHF
- Total de l'installation 790 CHF

CCCCC Gebäude Automation


Solution complet



- Mise en marche et arrêt de l'installation
- Régulation de chaque pièce séparée
- Extensible avec des composants radio
- Température extérieure en option
- Alerte en cas du min. de température souhaitée
- Alerte en cas de défaillance de l'installation
- Message de panne de courant
- Enregistrement du profil de la température
- Fonction calendrier
- Montage effectué en 4 heures
- Prix TeleButler avec thermostat: 1530 CHF
- Montage et IBS de l'installation env. 450CH
- Total de l'installation 1'990 CHF




Solution complet



- Mise en marche et arrêt de l'installation
- Régulation de chaque pièce séparée
- Indicateur de température et d'humidité
- Température extérieure
- Boiler marche/arrêt
- Capteur d'eau
- Alerte en cas du min. de température souhaitée
- Alerte en cas du max. d'humidité souhaité
- Alerte en cas de défaillance de l'installation
- Message de panne de courant
- Enregistrement du profil de la température
- Fonction calendrier
- Montage effectué en environ 4 heures
- Prix TeleButler avec thermostat: 1900 CHF
- Montage et IBS de l'installation env. 450CH
- Total de l'installation 2'350 CHF



Solution complet











Evolution de la température Décembre 2019






Evolution de la température Janvier 2020





Utilisation





Fonctionnalités pour l'utilisateur final

Fonctionnalité	Système simple	Système complet		
Visualisation d'une seule T	oui	oui		
Visualisation de T dans chaque pièce	non	oui		
Réglage d'une T générale	oui	oui		
Réglage de T dans chaque pièce	non	oui		
Enclenchement séparé chauffage / ECS	oui	oui		
Changement de paramètre de réglage à distance (utilisateur/installateur)	oui	oui		
Possibilité d'adapter/régler le système sur place	oui	oui		
Transmission d'alarme en cas de panne du chauffage	(oui)	oui		
Transmission d'alarme en cas de panne de la commande à distance	oui	oui		



Motifs de l'installation TeleButler

- Réduction des coûts de chauffage jusqu'à 60%
- Renforcer la sécurité par un message d'alarme par SMS ou par courriel
- Services de maintenance à distance par des partenaires ou par Cadec AG
- Support pour partenaires et clients finals
- Accès de n'importe où et à tout moment à l'installation
- Enregistrement des températures et des circuits
- Commande simple et confortable par application ou ordinateur
- Accès protégé par nom d'utilisateur et mot de passe
- Les serveurs et toutes les données se trouvent en Suisse.



TeleButler chauffer & alarmer via le digital

CADEC AG Neufeldstrasse 2 CH – 3076 Worb Tel. +41 31 839 70 83 info@cadec.ch www.cadec.ch